

ANNALES 2016-2017
CORRECTION DETAILLEE – UESSF
Proposée par les tuteurs UESSF 2017-2018

- 1. Réponse juste : B**
FAUX : le segment inférieur se développe au troisième trimestre (6^{ème} mois chez les primipares ou nullipares)
- 2. Réponse juste : A**
VRAI : et pamplemousse au 3^{ème} mois
- 3. Réponse juste : B**
FAUX : la courbe de croissance fœtale pondérale se caractérise par un pic à la 34^{ème} semaine
- 4. Réponse juste : A**
VRAI
- 5. Réponse juste A :**
VRAI
- 6. Réponse juste : A**
VRAI
- 7. Réponse juste : B**
FAUX : il est recouvert par l'amnios
- 8. Réponses juste : E**
A : VRAI
B : le sang maternel arrive par les artères spiralées utéroplacentaires
C : le volume de la chambre intervillieuse est de 150-200 mL
D : VRAI
- 9. Réponse juste : D**
1 : FAUX, il est sécrété au 1^{er} trimestre
2 : VRAI
3 : VRAI
4 : VRAI
5 : FAUX, il est éliminé avant le début du travail signifiant l'accouchement imminent
- 10. Réponses justes : A+D**
A : VRAI
B : FAUX, l'hypoxie physiologique persiste jusqu'au 1^{er} trimestre
C : FAUX, l'hyperoxie a des effets délétères sur la placentation avant 12 SA
D : VRAI
- 11. Réponse juste : C**
A. FAUX, le score de Manning est une méthode biophysique qui vise à évaluer le bien-être fœtal basé sur plusieurs critères : mouvements respiratoires, mouvements fœtaux globaux, tonus et réflexe fœtal, réactivité du rythme cardiaque fœtal, quantité de liquide amniotique.
B. FAUX, cf. réponse A
C. VRAI
D. FAUX, l'hypoxie a d'abord un retentissement sur le rythme cardiaque
- 12. Réponse juste : A**
1. VRAI
2. FAUX, l'hyperinsulinisme est associé à une macrosomie fœtale
3. FAUX, l'agésie pancréatique est responsable d'une hypotrophie fœtale
4. VRAI
- 13. Réponse juste : D**
1. FAUX, le sommeil du fœtus s'appuie sur l'étude simultanée des mouvements oculaires, des mouvements oculaires et du rythme cardiaque
2. FAUX, les deux phases de sommeil représentent 90% de la vie fœtale
3. VRAI
4. VRAI
- 14. Réponse juste : D**
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, au moment de l'accouchement le décollement placentaire s'effectue au niveau de la couche de Nitabuch
- 15. Réponse juste : B**
A. VRAI
B. FAUX, il contient des cellules multinucléées
C. VRAI
D. VRAI
- 16. Réponse juste : B**
A. VRAI
B. FAUX, il assure la formation et le renouvellement du syncytiotrophoblaste et l'allongement des villosités
C. VRAI
D. VRAI
- 17. Réponse juste : A**
A. FAUX, les caractéristiques d'un indicateur de santé sont al faisabilité, la stabilité de la mesure, la sensibilité, la spécificité et la validité
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
- 18. Réponse juste : C**
A. FAUX
B. FAUX
C. VRAI
D. FAUX
- 19. Réponse juste : C**
1. VRAI
2. FAUX, il est favorisé par l'effet Bohr l'effet Haldane concerne le transport du CO2
3. VRAI
4. VRAI
- 20. Réponse juste : B**
A. FAUX, la diffusion de l'ion calcium se fait par transport actif
B. VRAI
C. FAUX, qui dit transport actif dit ATP-dépendant
D. FAUX, le gradient osmotique est un transport passif concernant les protéines
- 21. Réponse juste : C**
A. VRAI
B. VRAI
C. FAUX, elle permet un déstockage de lipide dans le tissu adipeux en fin de grossesse (catabolisme pour une mobilisation plus rapide des lipides pour le fœtus)
D. VRAI
- 22. Réponses justes : A+D**
A. VRAI
B. FAUX, il comprend deux artères et une veine
C. FAUX, il s'insère sur la face maternelle du placenta
D. VRAI
- 23. Réponse juste : A**
1. VRAI
2. FAUX, un nœud vrai est dû à un excès de longueur du cordon
3. VRAI
4. FAUX, l'insertion vélamenteuse du cordon correspond à une insertion sur les membranes de la poche des eaux
- 24. Réponse juste : A+B+C**
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, cela ne rentre pas dans les champs d'action du réseau périnatale
- 25. Réponse juste : D**
Tout est VRAI
- 26. Réponse juste : B**
Tout est VRAI
- 27. Réponse juste : E**
1. FAUX, les 3 autres réponses sont VRAIES